

CONTROL PROTOCOLO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GESTIÓN PRIVADA - SUPERIOR

A- INSPECCIÓN

- 1- Permiso para el desarrollo de la actividad otorgado por la DGEGP
- 2- Constancia de declaración de caso sospechoso ante la DGEGP
- 3- Verificar registro de ingreso y egreso al edificio con definición de grupos y horarios
- 4- Verificar usos de elementos de protección (alumnos/as y personal con tapabocas)
- 5- Verificar la existencia del espacio de aislamiento preventivo conforme a protocolo
- 6- Verificar puesto para toma de temperatura (termómetro infrarrojo) al ingreso del establecimiento
- 7- Verificar puesto de toma de temperatura: personal utilizando máscara y barbijo
- 8- Verificar anulación de bebederos y dispenser
- 9- Verificar cartelería que comunique medidas de seguridad y específicas según actividad en:
 - Puntos de ingreso/egreso
 - Aulas
 - Baños
 - Otros lugares de uso
 - Verificar señalización (Pisos/Paredes) para recorridos seguros
- 10- Ventilación natural **obligatoria** para permitir recambio de aire
- 11- Verificar bloqueo de áreas restringidas

B- DISTANCIAMIENTO SOCIAL - HIGIENE PERSONAL

- 1- Mínimo recomendado 2 m entre los involucrados
- 2- **Verificar espacios de permanencia de alumnos/as**
 - Distanciamiento social 2 m y 1 persona cada 4 m²
 - Tapabocas **obligatorio**
 - Distribución de lugares asignados
 - Frasco pulverizador con alcohol al 70 %
 - Papel para secado
 - Ventilación natural para permitir recambio de aire
 - Grupos máximo de 10 personas
- 3- **Verificar en baños:**
 - Lavamanos
 - Agua/jabón/toallas descartables
 - Cestos de basura
 - Demarcación exterior, en pisos, de posiciones de espera en fila
 - Permanencia de 1 persona por vez
- 4- **Verificar en oficinas administrativas:**
 - Frasco pulverizador con alcohol al 70 %
 - Papel para secado
 - Esquema de distribución de escritorios manteniendo distancia 2 m

C- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- 1- **Limpeza periódica y frecuente con cada cambio de turno (todas las instalaciones)**
 - Planilla con horario y responsable
- 2- **Control Kits de limpieza húmeda**
 - Baldes/trapeadores/paños/agua/detergente
- 3- **Control Kits de desinfección**
 - Recipiente/trapeadores/paños
 - 100 ml de lavandina de 50 g/l cada 10 lts. de agua o 200 ml de 25 g/l cada 10 lts de agua

